




RITTER BEISEPASTA

Type VA 31 EXTRA

RITTER VA 31 EXTRA leveres i pasta form, klar for bruk. Beiseeffekten sikrer en rask og varig overflatebehandling.

RITTER VA 31 EXTRA er treglytende og kan derfor om ønskelig påføres i tykke lag på overflaten som skal beises. Pastaen tørker ikke, og kan med letthet vaskes av, selv etter lengre tid.

RITTER VA 31 EXTRA er beregnet til å fjerne oksider og misfarging fra varmepåvirkede soner, etter sveising på ståltyper som **(Rustfritt og syrebestandig stål), Nikkel, Nikkel legeringer og Kobber/Nikkel legeringer.**



Etter Sveising.

- Fjern slagg og eventuell Olje og Fett.
- **RITTER VA 31 EXTRA** skal ristes eller omrøres godt før bruk så den forandrer viskositet til pasta form.
- Før bruk av beisepasta les nøye etiketten på emballasjen.
- Stryk på beisepastaen med pensel, som er beregnet til å kunne tåle syrer. d.v.s. Uten metaller som kan komme i kontakt med Beisepastaen.
- Beisetiden avhenger av omgivelse temperatur.
- Vent 30-90 min.
- En ren rustfri stål overflate vil etter beising generere et beskyttende oksidlag.
- Ved å benytte RITTER Passivation kan denne beskyttelse forsterkes vesentlig.
- 1 Kg. Beisepasta til 80-150 mtr. Sveisesøm.
- Spyl av, helst med Høytrykkspyler 3-6 Bar.
- Disposisjon av kjemikalier: Se helsedatablad