



FILTER TECHNOLOGY

**elipse**  
**integra**

Det nye 3/4  
Maskesystemet





# ELLIPSE INTEGRA KOMBINERT ØYNE OG LUFTVERN

den doble sikkerhet



324g!



209g!



## ••• BESRIVELSE

Kompakt, lett og fleksibelt design som tilpasser seg perfekt til ansiktet og tilbyr en unik og innovativ kombinert beskyttelse, redusere risikoen for ikke-kompatibilitet, misstilpass og dugg oppbygging. Store sentrale tilbakeslagsventiler hindrer reduksjon av brukerens pustemotstand og holder fukt fra å bygge seg opp inne i masken til et minimum. Lett, grip stropp som enkelt tilpasses i 4 posisjoner for bedre komfort og for å tillate sikker bruk, selv i høy luftfuktighet eller våte forhold. Ellipse Integra kommer i 2 størrelser.

## ••• BESKYTTENDE EGENSKAPER

Glasset er utformet i polykarbonat og tåler 45m per sekund slag. Belegget som påføres møter (N) Anti-dugg og overskrider standarden (K) for ripebestandig belegg som er på markedet. Den respiratoriske side er identiske og kompatibel med eksisterende Ellipse Støvfiltre.

## ••• BRUKSOMRÅDER

Gruvedrift, stålverk, støperier, mekanisk, farmasøytiske, sement, glass, keramikk, kjemikalier, tekstilindustrien. Verft, batteriproduksjon, giftig avfall eliminerings, med asbestfibre, gjenvinning, tungmetaller (bly, nikkel, krom), aktiv manipulasjon.

## ••• SERTIFIKATER

Integra Mask (Google kombinert) er i samsvar med EN140: 1998  
Integra Mask (Google kombinert) er i samsvar med EN166 2.F.K.N.  
Filtre er i samsvar med EN143: 2000 / A1 P3 (R D) for P3  
Filtre er i overensstemmelse med EN14387 for A1P3 gass og støv kombinert

Integra Mask og filtre er CE sertifisert.

## ••• TYPE FILTER/GLASS

- A1P3 (R) for kombinert beskyttelse mot visse organiske gasser og fint støv og damper med kokepunkt > 65 °C som spesifisert i - HESPA (High Efficiency Syntetisk partikkelluftfilter) + P3 (RD) > 99,95% (minimum effektivitet) Tilgjengelig med aktivt kull for fjerning av liten konsentrasjon av organisk damp / lukt og en høyere komfort.

## ••• MATERIALER

Materialene som brukes for masker og filtre er hypoallergene, luktfri, FDA-kompatibel og ikke latex eller silikon.

## ••• TEMPERATURSPENN:

-5°C +55°C

## ••• HOLDBARHET: ELLIPSE

3 år, for maske og filtre for A1P3  
5 år, for maske og filter for P3



## GENERELLE OPPLYSNINGER

### Dimensjoner

Maske str. P3: 170 x 165 x 190mm

Maske str. A1P3: 170 x 165 x 190mm

Filter A1P3 48.5 x 94.5 x 60mm

Filter P3 12mm x 94mm x 50mm

### Vekt

Maske med A1P3: 324g

Maske med P3: 209g

Filter A1P3: 83g

Filter P3: 17,2g

### Material:

Mask: Medical grade TPE (Silicon free)

Goggle lens: Polycarbonate with flow coating for antiscratch/antifog.

Goggle contour: Medical grade TPE (Silicon free)

### Levetid:



Filtrene er identiske med ELLIPSE

serien og følger de samme kriteriene

for levetid. Filtrene kan brukes til både

Ellipse og Integra serien, unntatt

High Performance filtre



Modell	Beskrivelse	Varenr.	Forpagn.
	P3 Elipse Integra Maske kun for støv	SPR407 (S/M) SPR406 (M/L)	5 stk. pr. boks
	P3 erstatningsfiltre	SPR316	10 sett a 2 stk. pr. boks
	P3 Nuisance odour Elipse Integra Maske for støv	SPR404 (S/M) SPR405 (M/L)	5 stk. pr. boks
	P3 nuisance odour Erstatningsfiltre	SPR336	10 sett a 2 stk. pr. boks
	A1P3 Elipse Integra Maske for organiske gasser og støv	SPR444 (S/M) SPR401 (M/L)	5 stk. pr. boks
	A1P3 erstatningsfiltre	SPR341	10 sett a 2 stk. pr. boks



# NYE ELIPSE INTEGRA

INTEGRA er testet og godkjent som en kombinert øye og åndedrettsmaske i henhold til EN140  
Den er den eneste halvmaske med godkjent fast øyebeskyttelse



To maskestørrelser sikrer bedre passform S/M - M/L

