



| | |
|----------------|----------------|
| Produsert dato | 12/14/2022 |
| Utgår dato | 31.01.2023 |
| Utskriftsdato | 2023-04-12 |
| Kundereferanse | Montør verktøy |

Richard Bentzen

André Ånneland

| Artikkelnummer | Beskrivelse | Kvantitet | Enhet | Kundepris | Moms | Totalt netto |
|----------------|---|-----------|--------|-----------|-----------|--------------|
| | | Type | avgift | Avgift | Radttotal | |
| 505731 | Verktøyryggsekk PRO 25 liter Ironside 320X175X510mm | 1 | STK | 567,24 | 141,81 | 567,24 |
| | | | | 0,00 | | 709,05 |
| 554500 | Skrutrekker BE-8220SL Slim VDE Bahco 100mm 3.0 1000V | 1 | STK | 80,84 | 20,21 | 80,84 |
| | | | | 0,00 | | 101,05 |
| 554503 | Skrutrekker BE-8050SL Slim VDE Bahco 125mm 5.5 1000V | 1 | STK | 121,69 | 30,42 | 121,69 |
| | | | | 0,00 | | 152,11 |
| 554505 | Skrutrekker BE-8610SL Slim VDE Bahco 80mm PH1 1000V | 1 | STK | 109,65 | 27,41 | 109,65 |
| | | | | 0,00 | | 137,06 |
| 554506 | Skrutrekker BE-8620SL Slim VDE Bahco 100mm PH2 1000V | 1 | STK | 147,06 | 36,77 | 147,06 |
| | | | | 0,00 | | 183,83 |
| 218026 | Skrutrekker BE-8810S Ergo VDE Bahco 80mm PZ1 1000V | 1 | STK | 102,34 | 25,59 | 102,34 |
| | | | | 0,00 | | 127,93 |
| 218027 | Skrutrekker BE-8820S Ergo VDE Bahco 100mm PZ2 1000V | 1 | STK | 137,17 | 34,29 | 137,17 |
| | | | | 0,00 | | 171,46 |
| 617215 | Kubbetrekker Stubby 3801 Wiha 1/4" SL. PH 6 Bits | 1 | STK | 201,40 | 50,35 | 201,40 |
| | | | | 0,00 | | 251,75 |
| 174299 | Skrutrekker BE-8255S Ergo VDE Bahco 150mm 1.2X6.5mm 1000V | 1 | STK | 137,17 | 34,29 | 137,17 |
| | | | | 0,00 | | 171,46 |

LOS POWERSERVICE 215392

| Artikkelnummer | Beskrivelse | Kvantitet | Enhet | Kundepris | Totalt netto |
|----------------|---|-----------|--------|----------------|--------------|
| | | Type | avgift | Moms Avgift | |
| 553612 | Dyphullsmerker 0.7-1mm Ironside svart 100743 | 1 | STK | 27,17 | 27,17 |
| | | | | 6,79 | |
| | | | | 0,00 | 33,96 |
| 553611 | Grafitt refill merkepenn Ironside Ø2.5x125mm 10pk | 1 | FRP | 28,69 | 28,69 |
| | | | | 7,17 | |
| | | | | 0,00 | 35,86 |
| 232258W | Sideavbiter 2101G Ergo Bahco 160mm | 1 | STK | 276,49 | 276,49 |
| | | | | 69,12 | |
| | | | | 0,00 | 345,61 |
| 108506 | Kombinasjonstang 2628G Ergo Bahco 180mm IP | 1 | STK | 273,05 | 273,05 |
| | | | | 68,26 | |
| | | | | 0,00 | 341,31 |
| 214787 | Nebbtang 2430G-200IP Ergo Bahco 200mm industripakning | 1 | STK | 305,73 | 305,73 |
| | | | | 76,43 | |
| | | | | 0,00 | 382,16 |
| 122106 | Vannpumpetang 8224 Bahco 250mm gripevidde 45mm | 1 | STK | 363,78 | 363,78 |
| | | | | 90,95 | |
| | | | | 0,00 | 454,73 |
| 280460 | Slirekniv dobbelt HVK-ELK Hultafors 210mm | 1 | STK | 181,89 | 181,89 |
| | | | | 45,47 | |
| | | | | 0,00 | 227,36 |
| 257515 | Kombinasjonsnøkkelse sett Ironside 8-19mm 12pk 112301 | 1 | STK | 367,50 | 367,50 |
| | | | | 91,88 | |
| | | | | 0,00 | 459,38 |
| 116342 | Skiftenøkkel 8072 Bahco 255mm gripevidde 31mm IP | 1 | STK | 259,72 | 259,72 |
| | | | | 64,93 | |
| | | | | 0,00 | 324,65 |
| 104782 | Meterstokk G59 gul Hultafors 2m glf/plast 10 ledd | 1 | STK | 101,70 | 101,70 |
| | | | | 25,43 | |
| | | | | 0,00 | 127,13 |
| 763183 | Bitssett Standard Ironside 32 deler 202314 | 1 | STK | 128,45 | 128,45 |
| | | | | 32,11 | |
| | | | | 0,00 | 160,56 |
| 174420T | Snekkerhammer 429 16OZ Bahco 325mm Ø29mm 730g | 1 | STK | 180,60 | 180,60 |
| | | | | 45,15 | |
| | | | | 0,00 | 225,75 |
| 31011544 | Foldesett BE-9777 sekskant Bahco 2.5-10mm metrisk | 1 | STK | 241,23 | 241,23 |
| | | | | 60,31 | |
| | | | | 0,00 | 301,54 |
| 231227 | Pipesett S240 metrisk Bahco 1/2" 24 deler koffert | 1 | STK | 1 100,80 | 1 100,80 |
| | | | | 275,20 | |
| | | | | 0,00 | 1 376,00 |

| Artikkelnummer | Beskrivelse | Kvantitet | Enhet | Type avgift | Kundepris | Moms | Totalt netto |
|----------------|---|-----------|-------|-------------|----------------------|-----------|--------------|
| | | | | | Avgift | Avgift | Radtotal |
| 365214 | Apparatskapnøkkel 001101 Knipex 92mm | 1 | STK | | 281,60 | 70,40 | 281,60 |
| | | | | | | 0,00 | 352,00 |
| 499125 | Borkassett HSS Pro Ironside 1-10mm 19 del. 201269 | 1 | STK | | 149,34 | 37,34 | 149,34 |
| | | | | | | 0,00 | 186,68 |
| 257037 | Baufil 319 Bahco 390mm 300mm blad | 1 | STK | | 238,22 | 59,56 | 238,22 |
| | | | | | | 0,00 | 297,78 |
| 133140 | Torpedovater TVP Magnet 20 Hultafors 200mm 85g | 1 | STK | | 117,45 | 29,36 | 117,45 |
| | | | | | | 0,00 | 146,81 |
| 8800588 | Kabelkutter CC 22 | 1 | STK | | 129,30 | 32,33 | 129,30 |
| | | | | | | 0,00 | 161,63 |
| 131092 | Fil halvrund 1-210 Ergo Bahco 200X20.5X6mm grov | 1 | STK | | 119,97 | 29,99 | 119,97 |
| | | | | | | 0,00 | 149,96 |
| 115807 | Rundfil 1-230 Ergo Bahco 200X8mm grov | 1 | STK | | 87,29 | 21,82 | 87,29 |
| | | | | | | 0,00 | 109,11 |
| 8091039 | Fluke T5-1000 | 1 | STK | | 2 210,00 | 552,50 | 2 210,00 |
| | | | | | | 0,00 | 2 762,50 |
| 19000129 | Kabelsaks RCC500 Lengde 280mm | 1 | STK | | 1 067,50 | 266,88 | 1 067,50 |
| | | | | | | 0,00 | 1 334,38 |
| 742808 | Momenttrekkersett Ironside 1000V 1-5Nm 19 deler | 1 | STK | | 726,25 | 181,56 | 726,25 |
| | | | | | | 0,00 | 907,81 |
| | | | | | Avgift totalt | 0,00 | NOK |
| | | | | | Totalt netto | 10 568,28 | NOK |
| | | | | | Total moms | 2 642,07 | NOK |
| | | | | | Totalt | 13 210,35 | NOK |

Snekkerhammer Bahco 429



Snekkerhammer med forkrommet stålskaft med støtabsorberende komforthåndtak. Rund, herdet slagbane. Herdet klo med spesialslipte kanter. Hodet er festet til skaftet med klemforinger

| | |
|----------------------------------|--|
| Artikkelnummer | 174420T |
| Artikkel | Snekkerhammer 429 16OZ Bahco 325mm Ø29mm 730g |
| Leverantørsartikkelnummer | 429-16 |
| Lagerført | Ja |
| Strekoder | 7311518012403 |

Baufil Bahco 319



Lett men likevel stabilt baufilstativ takket være stålkjerne. Svært høy bladspenning, 100 kg for rette snitt. Godt og sikkert grep. Bladet kan skråstilles i 55° for plankapping. Leveres med Sandflex® 3906 bimetallblad, 24 tpi, med lang levetid.

| | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Artikkelnummer | 257037 |
| Artikkel | Baufil 319 Bahco 390mm 300mm blad |
| Leverantørsartikkelnummer | 319 |
| Lagerført | Ja |
| Strekoder | 1217160503008 |

Kabelkutter Melbye CC 22



Kabelkutter CC 22, lengde 160mm. For kutting av CU- og AL-kabler. Doble skjær. Kutter kabler opp til 35mm².

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Artikkelnummer | 8800588 |
| Artikkel | Kabelkutter CC 22 |
| Leverantørsartikkelnummer | 129995 |
| Lagerført | Ja |
| Strekkode | 4021103299951 |

Meterstokk Hultafors G59



Glassfiberforsterket plast. Gradert på begge sider med begynnelse fra hver sin ende. Vannavvisende. Tåler de vanligste løsemidlene. Leddkonstruksjon med usynlige

fjærer. Toleranse i henhold til SS 64 11 14.

| | |
|----------------------------------|--|
| Artikkelnummer | 104782 |
| Artikkel | Meterstokk G59 gul Hultafors 2m glf/plast 10 ledd |
| Leverantørsartikkelnummer | 200004 |
| Lagerført | Ja |
| Strekoder | 7544842000017 |

Verktøyryggsekk Ironside Pro



Ergonomisk utformet god og romslig 25 liters ryggsekk i kraftig nylon. Perfekt til oppbevaring og transport av verktøy o.l. Stabil bunn i plast som gjør at ryggsekken enkelt oppbevares stående og som gjør at den kan settes på våte underlag. Utstyrt med bl.a. 35 stk lommer for verktøy, rom for datamaskin og holder for vannflaske. Størrelse: 320 x 175 x 510 mm. Leveres uten verktøy.

| | |
|----------------------------------|--|
| Artikkelnummer | 505731 |
| Artikkel | Verktøyryggsekk PRO 25 liter Ironside 320X175X510mm |
| Leverantørsartikkelnummer | 505731 |
| Lagerført | Ja |
| Strekoder | 3394661020826 |

Sideavbiter Bahco 2101G



Utførelse: Svartoksidert, rustbeskyttet. Ergonomiske to-komponents håndtak med store gripeflater, som sikrer overlegen grepskomfort. Leddplassering som sikrer stor utveksling med minimalt kraftforbruk. Smale og avrundete kjeffer som gjør tangen velegnet hvor plassen er trang. Forsynt med retur fjær med on/off funksjon. Progressive skjær som kapper harde materialer som f.eks. pianotråd ved å klippe nær leddet, og myke materialer som koppertråd og isolerte ledninger ved å klippe med

spissen. Maks. klippekapasitet er angitt for pianotråd. * IP= industripakning.

| | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Artikkelnummer | 232258W |
| Artikkel | Sideavbiter 2101G Ergo Bahco 160mm |
| Leverantørsartikkelnummer | 2101G-160 |
| Lagerført | Ja |
| Strekoder | |

Multimeter Fluke T5-1000



Med Fluke T5 testere kan du kontrollere spenning, kontinuitet og strøm med ett kompakt verktøy. Velg volt, ohm eller ampere og instrumentet tar seg av resten. T5-1000 måler 1000 V AC/DC. OpenJaw teknologien lar deg kontrollere strøm på opptil 100A, uten å bryte kretsen. Cat III 1000V, Cat IV 600V.

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Artikkelnummer | 8091039 |
| Artikkel | Fluke T5-1000 |
| Leverantørsartikkelnummer | 659570 |
| Lagerført | Ja |
| Strekkode | 0095969059466 |

Vannpumpetang Bahco 8223-8226



Svartoksidert og rustbeskyttet spesialstål. Parallele spesialherdede kjeffer med så vel plant som rundt grep. Hurtiginstilling med knapp på den øvre armen. Stillbar i henholdsvis 9, 11 og 13 trinn. Ergonomisk utformede håndtak.

| | |
|----------------------------------|---|
| Artikkelnummer | 122106 |
| Artikkel | Vannpumpetang 8224 Bahco 250mm gripevidde 45mm |
| Leverantørsartikkelnummer | 8224 |
| Lagerført | Ja |
| Strekoder | 7314150000012 |

Dyphullsmerkepenn Ironside



Merkepenn med 20 mm lang rund spiss for dyphullsmerking. Vannfast, hurtigtørkende permanent svart blekk som fester seg på de fleste underlag. Spissbredde: Ø 0,7 – 1,0 mm. Total lengde: 140 mm. Plasthylse.

| | |
|----------------------------------|---|
| Artikkelnummer | 553612 |
| Artikkel | Dyphullsmerker 0.7-1mm Ironside svart 100743 |
| Leverantørsartikkelnummer | 100743 |
| Lagerført | Ja |
| Strekoder | 3394661007438 |

Kombinasjonsnøkkelsett Ironside



12 stk nøkler i forkrommet kromvanadiumstål med samme dimensjon i begge ender. Ringhodet vinklet oppover 15° samt med innvendig tolvkant som skåner boltens sekskant. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm. Leveres i praktisk oppbevaringsfutteral i kanvas.

| | |
|----------------------------------|---|
| Artikkelnummer | 257515 |
| Artikkel | Kombinasjonsnøkkelsett Ironside 8-19mm 12pk 112301 |
| Leverantørsartikkelnummer | 112301 |
| Lagerført | Ja |
| Strekoder | 3394661123015 |


Kniver i dobbelthylster Hultafors



To kniver i ett dobbelthylster. Slire i ekstra slagfast PP-plast sammenføyd med nagle og kraftig lær. Funksjon for å feste sliren rundt knappen på arbeidsklærne gjør at den ikke løsner, samtidig som den er enkel å ta av.

| | |
|----------------------------------|--|
| Artikkelnummer | 280460 |
| Artikkel | Slirekniv dobbelt HVK-ELK Hultafors 210mm |
| Leverantørsartikkelnummer | 381030 |
| Lagerført | Ja |
| Strekoder | 7317843810318 |

Apparatskapnøkkel Knipex TwinKey



Multifunksjonell nøkkel for betjening av låsinger på områdene bygningsteknikk (varme og sanitær, klima- og ventilasjonsteknikk, elektroteknikk) gass- og vannforsyning samt sperresystemer 8-arm versjon: Høyverdig overflatebelegg. Vektoptimert sink-trykkstøp konstruksjon. 2 kryssnøkler er plassparende forbundet med magneter. Dobbelbit: Spor 1.0 x 7 mm og Phillips PH2. Nøkkel og dobbelbit forbundet med en vaier.

| | |
|----------------------------------|---|
| Artikkelnummer | 365214 |
| Artikkel | Apparatskapnøkkel 001101 Knipex 92mm |
| Leverantørsartikkelnummer | 00 11 01 |
| Lagerført | Ja |
| Strekoder | |

Kombinasjonstang Bahco 2628G



Svartoksidert og rustbeskyttet kromvanadiumstål med induksjonsherdede skjær. Kjefter med rundere form for bedre tilgjengelighet. Gripeflate for å passe til både runde og flate materialer. Tang med såkalt åpent ledd, der avstanden fra leddsentrum til eggene er redusert, noe som øker utveksling og klippekraft. Med ergonomisk utformede håndtak i tokomponent materiale. Reutrå fjær med on/off-funksjon. Klipper harde materialer som pianotråd og fjærståltråd.

| | |
|----------------------------------|---|
| Artikkelnummer | 108506 |
| Artikkel | Kombinasjonstang 2628G Ergo Bahco 180mm IP |
| Leverantørsartikkelnummer | 2628 G-180 |
| Lagerført | Ja |
| Strekoder | 7314150044030 |

Refill merkepenn Ironside



Grafittstift til dyphullsmerker. Ø 2,8 mm Lengde: 125 mm. 10 stk/pk Leveres i plastpakning.

| | |
|----------------------------------|--|
| Artikkelnummer | 553611 |
| Artikkel | Grafitt refill merkepenn Ironside Ø2.5x125mm 10pk |
| Leverantørsartikkelnummer | 100745 |
| Lagerført | Ja |
| Strekoder | 3394661007452 |

Pipenøkkelsett Bahco S240, 24 deler



I mattforkrommet kromvanadiumstål. Koffert i slagfast polypropen. Overholder DIN 3120 og IS 1174 med god margin. Inneholder 24 deler: 18 stk. 1/2" 6-kanthylser med Dynamic Drive-profil 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm. 2 stk. 1/2" forlengere 125 og 250 mm. 1 stk. 1/2" universalledd, 1/2" T-mellomstykke, 1/2" leddhåndtak 250 mm med grep, 1/2" skrallehåndtak med 54 tenner.

| | |
|----------------------------------|--|
| Artikkelnummer | 231227 |
| Artikkel | Pipesett S240 metrisk Bahco 1/2" 24 deler koffert |
| Leverantørsartikkelnummer | S240 |
| Lagerført | Ja |
| Strekoder | 7314150104017 |

Momenttrekkersett Ironside 1000V 19 deler



Isolert skrutrekkersett som inneholder 19 deler. Momentområde 1-5 Nm. Enkel momentinnstilling. Tenner over når dreiemomentet er nådd. Leveres i praktisk tekstilveske. Isolert og VDE-godkjent for arbeid under spenning opp til 1000V. Innhold: 1 momentbitstrekker 1 presisjonsmeiselgrep 8 isolerte bits slim: Spor 3,5x100, 4,0x100, 5,5x100, 6,5x100 mm PH 1x80, 2x100 mm PZ 1x80, 2x100 mm 9 isolerte bits standard: Spor 3,0 x 100 mm PH 0x60 mm PZ 0x60 mm Combi PZ2 / SL6x100 mm TX 10x100, 15x100, 20x100, 25x100, 30x100 mm

| | |
|----------------------------------|--|
| Artikkelnummer | 742808 |
| Artikkel | Momenttrekkersett Ironside 1000V 1-5Nm 19 deler |
| Leverantørsartikkelnummer | 102652 |
| Lagerført | Ja |
| Strekoder | |

Foldesett Bahco BE9777 Sekskant

Sett med sekskantnøkler. Montert i knivholder og foldes på hver sin side.



| | |
|----------------------------------|--|
| Artikkelnummer | 31011544 |
| Artikkel | Foldesett BE-9777 sekskant Bahco 2.5-10mm metrisk |
| Leverantørsartikkelnummer | BE-9777 |
| Lagerført | Ja |
| Strekoder | 7314150056552 |

Halvrund fil Bahco 210 med skaft

Til filing av konkave og plane flater samt større hull.



| | |
|----------------------------------|--|
| Artikkelnummer | 131092 |
| Artikkel | Fil halvrund 1-210 Ergo Bahco 200X20.5X6mm grov |
| Leverantørsartikkelnummer | 1-210-08-1-2 |
| Lagerført | Ja |
| Strekoder | 4003019100347 |

Bitssett Ironside 32 deler standard



Plastkassett som inneholder: bitsholder 60 mm med magnet, hurtigchuck, 1/4" bitspipe og 30 stk 25 mm lange S2 Plus-bits med sinkfosfatering og 1/4" sekskantfeste: Spor - 4, 5, 5, 8. Phillips - 1x2stk, 2x2stk, 3x2stk. Pozidriv - 1, 2, 3. Torx med hull - 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40. Sekskant - 2, 3, 4, 5, 6, 8. Firkant - 1, 2, 3.

| | |
|----------------------------------|---|
| Artikkelnummer | 763183 |
| Artikkel | Bitssett Standard Ironside 32 deler 202314 |
| Leverantørsartikkelnummer | 763183 |
| Lagerført | Ja |
| Strekoder | 3394662023147 |

Borkassett HSS Pro, 19 deler Ironside



Slagfast plastkassett med dreibart hode for uttak av et bor av gangen. Inneholder, 19 stk slipte HSS hurtigstålbor 1 – 10 mm med intervall 0,5 mm.

| | |
|----------------------------------|--|
| Artikkelnummer | 499125 |
| Artikkel | Borkassett HSS Pro Ironside 1-10mm 19 del. 201269 |
| Leverantørsartikkelnummer | 499125 |
| Lagerført | Ja |
| Strekoder | 3394662012691 |

Kubbeskruttrekker Wiha Spor/PH

Kompakt, lett å håndtere og spesielt godt egnet til å jobbe i trange rom. Takket være den kompakte design, passer Wiha Magazine bitsholder inn i enhver verktøykasse. Dens ergonomisk formet håndtak laget av et mykt, hudvennlig materiale gjør den ekstremt lett og behagelig å bruke. Inkluderer 6 bits, 25 mm standard.



| | |
|----------------------------------|---|
| Artikkelnummer | 617215 |
| Artikkel | Kubbetrekker Stubby 3801 Wiha 1/4" SL. PH 6 Bits |
| Leverantørsartikkelnummer | 33738 |
| Lagerført | Ja |
| Strekkode | 4010995337384 |

Rundfil Bahco 230 med skaft

Til filing av avrundede hull og hulkiler samt halvrunde spor.



| | |
|----------------------------------|--|
| Artikkelnummer | 115807 |
| Artikkel | Rundfil 1-230 Ergo Bahco 200X8mm grov |
| Leverantørsartikkelnummer | 1-230-08-1-2 |
| Lagerført | Ja |
| Strekoder | 4003019100491 |

Spisstang Bahco 2430G



Svartoksidert og rustbeskyttet kromvanadiumstål. Lange, spisse kjefter med halvsirkelformet tverrsnitt med riflede kjefter. HD-modellen med ekstra kraftige kjefter. Ergonomisk utformet tokomponent håndtak. Returfjær med on/off-funksjon. Skjæreeggene er spesiallaget for å klippe i mykere materialer slik som kobbertråd, plastisolert tråd og hard ståltråd.

| | |
|----------------------------------|--|
| Artikkelnummer | 214787 |
| Artikkel | Nebbtang 2430G-200IP Ergo Bahco 200mm industripakning |
| Leverantørsartikkelnummer | 2430 G-200 |
| Lagerført | Ja |
| Strekoder | 7314150100422 |

Torpedovater Hultafors TVP 20 magnet



Magnetisk. Slagfast plast. Med tre libeller, en vannrett, en loddrett samt en for 45° avlesning. Libellenes utforming muliggjør avlesning helt rundt. Med innfelt magnet for stålmontering og rørleggerarbeid.

| | |
|----------------------------------|---|
| Artikkelnummer | 133140 |
| Artikkel | Torpedovater TVP Magnet 20 Hultafors 200mm 85g |
| Leverantørsartikkelnummer | 401853 |
| Lagerført | Ja |
| Strekoder | 7317844018522 |

Kabelsak a-collection RCC 500, trinnmatet



Trinnmatet kabelsak for CU-kabel. For kabel CU 500mm².

| | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Artikkelnummer | 19000129 |
| Artikkel | Kabelsak RCC500 Lengde 280mm |
| Leverantørsartikkelnummer | RCC 500 |
| Lagerført | Ja |
| Strekoder | 7350027283362 |

Skrutrekker Bahco Spor Slim 1000V



Skrutrekker utviklet i henhold til den vitenskapelige ERGO™ prosessen. ERGO™ isolert VDE-skrutrekker for sporskruer med smale klinger (reduisert klingediameter) for sporskruer. Fosfatert tupp for høyere presisjon, gir presist grep uten avskalling. 3-komponents skaft for maksimal brukerkomfort, mykt materiale med riflet overflate gir

godt grep og bedre kraftoverføring. Enkelt å velge rett spiss med det fargekodede skaftet og det permanente symbolet på den runde enden. Ingen fargekoding på de ekstra små skaftene, Størrelse 3 og 3.5. Flat side for å unngå at skrutrekkeren ruller. Integriert opphengshull. Høykvalitets klingeisolasjon som er støpt direkte på klingen. Klingene er 30 % smalere enn vanlige isolerte klinger for bedre tilgang. For arbeid på strømførende utstyr opptil 1000 V, høykvalitets klingeisolasjon som er støpt direkte på klingen. Standarder: ISO 2380/DIN 5264. Individuelt inspisert og kontrollert i henhold til IEC 60900, testet i vannbad med 10 000 V.

| | |
|----------------------------------|---|
| Artikkelnummer | 554503 |
| Artikkel | Skrutrekker BE-8050SL Slim VDE Bahco 125mm 5.5 1000V |
| Leverantørsartikkelnummer | BE-8050SL |
| Lagerført | Ja |
| Strekoder | 7314150304592 |

Skrutrekker Bahco Spor Slim 1000V



Skrutrekker utviklet i henhold til den vitenskapelige ERGO™ prosessen. ERGO™ isolert VDE-skrutrekker for sporskruer med smale klinger (reduisert klingediameter) for sporskruer. Fosfatert tupp for høyere presisjon, gir presist grep uten avskalling. 3-komponents skaft for maksimal brukerkomfort, mykt materiale med riflet overflate gir

godt grep og bedre kraftoverføring. Enkelt å velge rett spiss med det fargekodede skaftet og det permanente symbolet på den runde enden. Ingen fargekoding på de ekstra små skaftene, Størrelse 3 og 3.5. Flat side for å unngå at skrutrekkeren ruller. Integreert opphengshull. Høykvalitets klingeisolasjon som er støpt direkte på klingen. Klingene er 30 % smalere enn vanlige isolerte klinger for bedre tilgang. For arbeid på strømførende utstyr opptil 1000 V, høykvalitets klingeisolasjon som er støpt direkte på klingen. Standarder: ISO 2380/DIN 5264. Individuelt inspisert og kontrollert i henhold til IEC 60900, testet i vannbad med 10 000 V.

| | |
|----------------------------------|---|
| Artikkelnummer | 554500 |
| Artikkel | Skrutrekker BE-8220SL Slim VDE Bahco 100mm 3.0 1000V |
| Leverantørsartikkelnummer | BE-8220SL |
| Lagerført | Ja |
| Strekoder | 7314150304530 |

Skiftenøkkel Bahco 80-serien



Presisjonsherdet, rustbeskyttet kvalitetsstål. Uten utstikkende løperstav. Måleskala, parallelle tynne kjeffer

| | |
|----------------------------------|---|
| Artikkelnummer | 116342 |
| Artikkel | Skiftenøkkel 8072 Bahco 255mm gripevidde 31mm IP |
| Leverantørsartikkelnummer | 8072 IP |
| Lagerført | Ja |
| Strekoder | 7314150007301 |

Skrutrekker Bahco 1000V



Ergonomisk utformet håndtak. Isolert og godkjent for arbeid ved spenning opp til 1000V i henhold til IEC 900, EN 60900, DIN-EN 60900, VDE 0682 DEL 201. DIN 7437. Spiss DIN 5264-A, ISO 2380-1.

| | |
|----------------------------------|--|
| Artikkelnummer | 174299 |
| Artikkel | Skrutrekker BE-8255S Ergo VDE Bahco 150mm 1.2X6.5mm 1000V |
| Leverantørsartikkelnummer | BE-8255S |
| Lagerført | Ja |
| Strekoder | 7314150048281 |

Skrutrekker Bahco Pozidriv/Supadriv® 1000V



Ergonomisk utformet håndtak. Godkjent i henhold til IEC900, EN60900, DIN-EN60900, VDE 0682 DEL 201

| | |
|----------------------------------|--|
| Artikkelnummer | 218027 |
| Artikkel | Skrutrekker BE-8820S Ergo VDE Bahco 100mm PZ2 1000V |
| Leverantørsartikkelnummer | BE-8820S |
| Lagerført | Ja |
| Strekoder | 7314150048304 |

Skrutrekker Bahco Pozidriv/Supadriv® 1000V



Ergonomisk utformet håndtak. Godkjent i henhold til IEC900, EN60900, DIN-EN60900, VDE 0682 DEL 201

| | |
|----------------------------------|---|
| Artikkelnummer | 218026 |
| Artikkel | Skrutrekker BE-8810S Ergo VDE Bahco 80mm PZ1 1000V |
| Leverantørsartikkelnummer | BE-8810S |
| Lagerført | Ja |
| Strekoder | 7314150048298 |

Skrutrekker Bahco PH Slim 1000V



Skrutrekker utviklet i henhold til den vitenskapelige ERGO™ prosessen. ERGO™ isolert VDE-skrutrekker for sporskruer med smale klinger (reduisert klingediameter) for Phillips-skruer. Fosfatert utførelse på tuppen for høyere presisjon. For arbeid på strømførende utstyr opptil 1000 V, høykvalitets klingeisolasjon som er støpt direkte på klingen. 3-komponents skaft for maksimal brukerkomfort, mykt materiale med riflet

overflate gir godt grep og bedre kraftoverføring. Enkelt å velge rett spiss med det fargekodede skaftet og det permanente symbolet på den runde enden. Flat side for å unngå rulling. Integrert opphengshull. Klinge i høykvalitets stållegering, isolasjonen er støpt direkte på klingen. Klingene er 30 % smalere enn vanlige isolerte klinger for bedre tilgang. Standarder: ISO 8764/DIN 5260. Individuelt inspisert og kontrollert i henhold til IEC 60900, testet i vannbad med 10 000 V.

| | |
|----------------------------------|---|
| Artikkelnummer | 554506 |
| Artikkel | Skrutrekker BE-8620SL Slim VDE Bahco 100mm PH2 1000V |
| Leverantørsartikkelnummer | BE-8620SL |
| Lagerført | Ja |
| Strekoder | 7314150304653 |

Skrutrekker Bahco PH Slim 1000V



Skrutrekker utviklet i henhold til den vitenskapelige ERGO™ prosessen. ERGO™ isolert VDE-skrutrekker for sporskruer med smale klinger (reduisert klingediameter) for Phillips-skruer. Fosfatert utførelse på tuppen for høyere presisjon. For arbeid på strømførende utstyr opptil 1000 V, høykvalitets klingeisolasjon som er støpt direkte på klingen. 3-komponents skaft for maksimal brukerkomfort, mykt materiale med riflet

overflate gir godt grep og bedre kraftoverføring. Enkelt å velge rett spiss med det fargekodede skaftet og det permanente symbolet på den runde enden. Flat side for å unngå rulling. Integrert opphengshull. Klinge i høykvalitets stållegering, isolasjonen er støpt direkte på klingen. Klingene er 30 % smalere enn vanlige isolerte klinger for bedre tilgang. Standarder: ISO 8764/DIN 5260. Individuelt inspisert og kontrollert i henhold til IEC 60900, testet i vannbad med 10 000 V.

| | |
|----------------------------------|--|
| Artikkelnummer | 554505 |
| Artikkel | Skrutrekker BE-8610SL Slim VDE Bahco 80mm PH1 1000V |
| Leverantørsartikkelnummer | BE-8610SL |
| Lagerført | Ja |
| Strekoder | 7314150304639 |